

**De patiënt vertoont
pyretische waarden.**



**De patiënt vertoont
pyretische waarden.**



**De patiënt
heeft koorts.**

**Er dient nauwlettend
toezicht gehouden te
worden op de
hydratatietoestand om
dehydratie te
voorkomen.**



**Er dient nauwlettend toezicht
gehouden te worden op de
hydratatietoestand om dehydratie
te voorkomen.**



**We moeten opletten
dat de patiënt niet
uitdroogt.**

**De patiënt
presenteert een
distorsie van de
rechter pes.**



**De patiënt presenteert een
distorsie van de rechter pes.**



**De patiënt heeft de
rechtervoet verstuikt**

**Koeling met
ijsapplicatie en
immobilisatie worden
geadviseerd.**



**Koeling met ijsapplicatie en
immobilisatie worden geadviseerd.**



**De patiënt moet ijs
leggen en rusten.**

**De patiënt presenteert
zich met chronische
abdominalgie.**



**De patiënt presenteert zich met
chronische abdominalgie.**



**De patiënt heeft al
langere tijd buikpijn.**

**De patiënt rapporteert
nausea en
recidiverende episodes
van emesis.**



**De patiënt rapporteert nausea en
recidiverende episodes van
emesis.**



**De patiënt is misselijk en
moet regelmatig overgeven.**

De patiënt ontwikkelde hyperthermie secundair aan intense fysieke inspanning onder directe zonexpositie.



De patiënt ontwikkelde hyperthermie secundair aan intense fysieke inspanning onder directe zonexpositie.



De patiënt raakte oververhit door zwaar werk te doen in de volle zon.

De patiënt vertoont symptomen van een virale bovensteluchtweginfectie, waaronder rhinorroe.



De patiënt vertoont symptomen van een virale bovensteluchtweginfectie, waaronder rhinorroe.



De patient is verkouden en heeft een loopneus.

De patiënt presenteert zich met musculaire pijnklachten



De patiënt presenteert zich met musculaire pijnklachten



De patiënt heeft last van spierpijn

De patiënt rapporteert hyperhidrose.



De patiënt rapporteert hyperhidrose



De patiënt heeft last van overmatig zweten.

De patiënt rapporteert cephalgie.



De patiënt rapporteert cephalgie.



De patiënt heeft last van hoofdpijn.

De patiënt vertoont klinische tekenen passend bij een primaire varicella-zoster-virusinfectie.




De patiënt vertoont klinische tekenen passend bij een primaire varicella-zoster-virusinfectie.




De patiënt heeft windpokken.

De patiënt vertoont een recidiverende herpes simplex virus type 1 infectie, manifesterend als labiale vesikels.



De patiënt vertoont een recidiverende herpes simplex virus type 1 infectie, manifesterend als labiale vesikels.



De patiënt heeft regelmatig koortsblaasjes.

De patiënt presenteert zich met klachten passend bij insomnie.



De patiënt presenteert zich met klachten passend bij insomnie.



De patiënt heeft moeite met slapen.

De patiënt rapporteert cutane erupties.




De patiënt rapporteert cutane erupties.




De patiënt heeft huiduitslag.

De patiënt presenteert zich met een fractuur van radius en ulna.



De patiënt presenteert zich met een fractuur van radius en ulna.



De patiënt heeft een gebroken arm.

De patiënt rapporteert frequente episodes van defecatie met vloeibare ontlasting.



De patiënt rapporteert frequente episodes van defecatie met vloeibare ontlasting.



De patiënt heeft diarree.

De patiënt rapporteert frequente episodes van sternutatie.



De patiënt rapporteert frequente episodes van sternutatie.



De patiënt moet de hele tijd niezen.